



Instrukcja używania poczty e-mail

Przygotował: informatyk@stopaborcji.pl

Omawiane zagadnienia:

1. Logowanie do webmaila
2. Zmiana hasła na własne
3. Ustalanie filtrów
4. Konfiguracja klientów

Logowanie do webmaila

Webmail – poczta przez przeglądarkę

Adres: <https://stopaborcji.pl/webmail>


Login: **pełny adres email** [imie.nazwisko@stopaborcji.pl]

Hasło: domyślnie jest to **prywatny adres e-mail**

Uwaga – jeśli w przeglądarkach pojawią się ostrzeżenia o niezaufanym połączeniu to proszę je zaakceptować, dodać wyjątki dla tej strony, zaimportować certyfikat itd. Inaczej zareaguje Firefox inaczej Chrome itp.

Proszę się nie przejmować złowrogo brzmiącymi komunikatami: połączenie jest bezpieczne i certyfikat SSL jest dobry tylko że sami sobie go poświadczyliśmy jako Fundacja (samopodpisany certyfikat).

Przykładowo w **Chrome** klikamy ZAAWANSOWANE, a następnie „Otwórz stronę fundacjapro.ovh (niebezpieczną)”



The image shows two overlapping screenshots of a Chrome security warning. The left screenshot shows the warning with the 'ZAAWANSOWANE' link highlighted by a red arrow. The right screenshot shows the warning with the 'Otwórz stronę fundacjapro.ovh (niebezpieczną)' link highlighted by a red arrow.

Połączenie nie jest prywatne

Hakerzy mogą próbować wykraść Twoje dane z **fundacjapro.ovh** (np. hasła, wiadomości lub informacje o karcie kredytowej). NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

[Automatycznie przesyłaj](#) do Google szczegółowe informacje o możliwych zagrożeniach. [Polityka prywatności](#)

ZAAWANSOWANE [Powrót do bezpieczeństwa](#)

Połączenie nie jest prywatne

Hakerzy mogą próbować wykraść Twoje dane z **fundacjapro.ovh** (np. hasła, wiadomości lub informacje o karcie kredytowej). NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

[Automatycznie przesyłaj](#) do Google szczegółowe informacje o możliwych zagrożeniach. [Polityka prywatności](#)


UKRYJ ZAAWANSOWANE [Powrót do bezpieczeństwa](#)

Ten serwer nie mógł udowodnić, że należy do **fundacjapro.ovh**. Jego certyfikat nie jest zaufany w systemie operacyjnym Twojego komputera. Może to być spowodowane błędą konfiguracją lub przechwyceniem połączenia przez atakującego. [Dowiedz się więcej.](#)

[Otwórz stronę fundacjapro.ovh \(niebezpieczną\)](#)

WEBMAIL - LOGOWANIE DO SKRZYNKI @STOPABORCJI.PL

W **Firefoxie** klikamy „Zaawansowane” i „Dodaj wyjątek”, a następnie „Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa”



The screenshot shows the Firefox security warning page for a non-secure connection. The main heading is "Połączenie nie jest bezpieczne". Below it, there is a message explaining that the website owner has configured the site incorrectly. A red arrow points to the "Dodaj wyjątek..." button at the bottom left. Another red arrow points to the "Zaawansowane" button on the right side of the page.

Połączenie nie jest bezpieczne

Właściciel witryny fundacijapro.ovh niepoprawnie ją skonfigurował. Program Firefox nie połączył się z nią, aby chronić użytkownika przed kradzieżą informacji.

[Więcej informacji...](#)

[Wróć do poprzedniej strony](#)

Automatyczne zgłaszanie podobnych temu błędów (pomaga Mozilli identyfikować i blokować niebezpieczne strony)


Witryna „fundacijapro.ovh” używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa.

Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest on samopodpisany.

Kod błędu: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

[Dodaj wyjątek...](#)

[Zaawansowane](#)



The screenshot shows the Firefox security exception dialog box. The title is "Dodanie wyjątku bezpieczeństwa". The main text reads: "Próba zmiany sposobu, w jaki Firefox identyfikuje tę witrynę. Godne zaufania witryny, banki i inne witryny publiczne nie powinny tego żądać." The dialog includes fields for "Serwer" and "Adres" (https://fundacijapro.ovh/webmail). There are buttons for "Pobierz certyfikat" and "Wyświetl...". A red arrow points to the "Zachowaj ten wyjątek na stałe" checkbox, which is checked. Another red arrow points to the "Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa" button at the bottom right.

Dodanie wyjątku bezpieczeństwa

Próba zmiany sposobu, w jaki Firefox identyfikuje tę witrynę. **Godne zaufania witryny, banki i inne witryny publiczne nie powinny tego żądać.**

Serwer

Adres: [Pobierz certyfikat](#)

Status certyfikatu

Ta witryna próbuje zidentyfikować się przy użyciu nieprawidłowych informacji. [Wyświetl...](#)

Tożsamość nieznaną

Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ nie został zweryfikowany jako wystawiony przez zaufany organ przy użyciu bezpiecznego podpisu.


Zachowaj ten wyjątek na stałe

[Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa](#) [Anuluj](#)

Zmiana hasła na własne

ZMIANA HASŁA NA WŁASNE

W **Webmailu**, po wybraniu klienta **roundcube**, klikamy pozycję przenoszącą nas do kokpitu webmaila „**Webmail Home**”



ZMIANA HASŁA NA WŁASNE

Następnie klikamy opcję „Password & Security” z ekranu głównego lub z rozwijalnego menu opcji w prawym górnym rogu.

The screenshot displays the Roundcube webmail interface. At the top, the 'Webmail' logo is on the left, and the user's email address 'adam.przykladowy@stopaborcji.pl' and a 'WYLOGUJ' button are on the right. The main content area is divided into several sections: 'Open your inbox' with a 'roundcube' logo and an 'Open' button; 'Set up email on your device' with a dropdown menu set to 'Apple® (iPhone®, iPad®)', an email address field containing 'adam.przykladowy@stopaborcji.pl', and a 'Wyślij' button; 'Change your webmail client' with a 'roundcube' logo; 'Manage Your Inbox' with options for 'Autoresponders', 'Email Filters', and 'Forwarders'; and 'Edit Your Settings' with options for 'Configure Calendar and Contacts Client', 'Password & Security', 'Contact Information', and 'Account Preferences'. A red arrow points from the top right corner to a dropdown menu that is open, listing various settings options. The 'Password & Security' option is highlighted with a red arrow pointing to it from below.

Webmail 0 bytes / 100 MB adam.przykladowy@stopaborcji.pl WYLOGUJ

Open your inbox

roundcube
open source webmail software

Open Open my inbox when I log in

Set up email on your device

Select the device you will use:

Apple® (iPhone®, iPad®)

Enter an email address that you can access from your device:

adam.przykladowy@stopaborcji.pl

Wyślij

Automatically configure my device

Change your webmail client

roundcube
open source webmail software

Manage Your Inbox

Autoresponders
Are you going on vacation? Use this feature to configure your automated emails.

Email Filters
Create and manage email filters for your main email account.

Forwarders
Automatically send a copy of any incoming email from this email address to another.

Edit Your Settings

Configure Calendar and Contacts Client
Set up your calendar and contacts.

Password & Security
Update your webmail password.

Contact Information
Set up a different email address to receive account notifications and password reset confirmations.

Account Preferences
Change your Webmail account settings.

Roundcube ★

Spam Filters ☆

Automaty pocztowe ☆

BoxTrapper ☆

Sprawdź kolejkę ☆

Kalendarze i kontakty ☆

Password & Security ☆

Skonfiguruj konta poczty ☆

Informacje kontaktowe ☆

Manage Disk Usage ☆

Filtry poczty e-mail ☆

Usługi przesyłania poczty e-mail dalej ☆

Search Index ☆

Śledzenie dostarczania ☆

Account Preferences ☆

ZMIANA HASŁA NA WŁASNE

Po podaniu własnego hasła oraz jego potwierdzeniu upewniamy się, iż wskaźnik na samym dole informuje, iż hasło jest BARDZO SILNE.

Po czym zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.

Webmail 0 bajty(-ów) / 100 MB adam.przykladowy@stopaborcji.pl WYLOGUJ

Hasło i zabezpieczenia

Wprowadź nowe hasło do tego konta.

Zmień hasło

Nowe hasło

Potwierdź nowe hasło

Sila hasła ⓘ

Bardzo słabe (0/100)

Generator haseł

Zapisz


Silne hasło składa się z min. 8 znaków i zawiera co najmniej jeden znak z każdej z poniższych grup:

- małe litery
- wielkie litery
- cyfry
- Znak specjalny

ZMIANA HASŁA NA WŁASNE

Komunikat „**Powodzenie**” potwierdza, iż hasło zostało zmienione.

Po jego pojawieniu się należy się WYLOGOWAĆ i zalogować ponownie używając nowego hasła.



The screenshot shows a webmail interface with a dark header. On the right side of the header, there is a red arrow pointing down to the 'WYLOGUJ' (Logout) button. The main content area is titled 'Hasło i zabezpieczenia' (Password and security). Below the title, there is a green notification bar with a checkmark icon and the text 'Powodzenie: Pomyślnie zmieniono hasło.' (Success: Password changed successfully). Below the notification bar, there are two input fields: 'Nowe hasło' (New password) and 'Potwierdź nowe hasło' (Confirm new password). A red arrow points up to the 'Nowe hasło' field. Below the input fields, there is a password strength indicator showing a full green bar and the text 'Bardzo silne (100/100)'. To the right of the strength indicator is a 'Generator haseł' (Password generator) button. At the bottom left, there is a blue 'Zapisz' (Save) button.


UWAGA!

Błędne wpisanie hasła 3 razy zablokuje możliwość logowania i dostępu do serwisów Fundacji z przypisanego numeru IP.

Ustalanie reguł dostarczania poczty (filtrów)

USTALANIE REGUŁ DOSTARCZANIA POCZTY (FILTRÓW)

W **Webmailu**, po wybraniu klienta **roundcube**, klikamy pozycję przenoszącą nas do kokpitu webmaila „**Webmail Home**”




USTALANIE REGUŁ DOSTARCZANIA POCZTY (FILTRÓW)

Następnie klikamy opcję „Email filters” z ekranu głównego lub z rozwijalnego menu opcji w prawym górnym rogu.

The screenshot displays the Roundcube webmail interface. At the top, the 'Webmail' logo is on the left, and the user's email address 'adam.przykladowy@stopaborcji.pl' and a 'WYLOGUJ' button are on the right. A red arrow points to the user profile area in the top right corner. Below the header, there are several sections: 'Open your inbox' with a 'roundcube' logo and an 'Open' button; 'Set up email on your device' with a dropdown menu set to 'Apple® (iPhone®, iPad®)', an email address field containing 'adam.przykladowy@stopaborcji.pl', and a 'Wyślij' button; 'Change your webmail client' with a 'roundcube' logo; 'Manage Your Inbox' with four options: 'Autoresponders', 'Email Filters' (highlighted with a red arrow), 'Forwarders', and 'Account Preferences'; and 'Edit Your Settings' with four options: 'Configure Calendar and Contacts Client', 'Password & Security', 'Contact Information', and 'Account Preferences'. On the right side, a settings dropdown menu is open, listing various options such as 'Spam Filters', 'Automaty pocztowe', 'BoxTrapper', 'Sprawdź kolejkę', 'Kalendarze i kontakty', 'Password & Security', 'Skonfiguruj klienta poczty', 'Informacje kontaktowe', 'Manage Disk Usage', 'Filtry poczty e-mail' (highlighted with a red arrow), 'Usługi poczty e-mail dalej', 'Search Indexing', 'Śledzenie dostarczania', and 'Account Preferences'. A red arrow points to the 'Filtry poczty e-mail' option in this menu.

USTALANIE REGUŁ DOSTARCZANIA POCZTY (FILTRÓW)

Wybieramy „utwórz nowy filtr”



Webmail 0 bytes / 100 MB adam.przykladowy@stopaborcji.pl WYLOGUJ

Email Filters

Edytuj filtry dla „adam.przykladowy@stopaborcji.pl”.

Create and manage email filters for your main email account. Rules will be processed in the order shown below, from the top down. For more information, read the [documentation](#).

Utwórz filtr

Utwórz nowy filtr

Wróć

cPanel 84.0.21

[Macierzysty](#) [Znaki towarowe](#) [Privacy Policy](#) [Dokumentacja](#)

USTALANIE REGUŁ DOSTARCZANIA POCZTY (FILTRÓW)

W formularzu ustalamy reguły filtrowania i zatwierdzamy przyciskiem „Utwórz”

Webmail 0 bytes / 100 MB adam.przykladowy@stopaborcjl.pl WYLOGUJ

Email Filters

Utwórz nowy filtr

Utwórz filtr poniżej. Możesz dodać wiele reguł dotyczących tematów, adresów i innych części wiadomości. Następnie możesz dodać wiele działań, jakie mają być podjęte w związku z wiadomością, np. dostarczenie wiadomości pod inny adres, a następnie jej usunięcie.

Nazwa filtru

Nazwa filtru musi być unikatowa. Jeśli nadasz filtrowi taką samą nazwę jak innemu plikowi, poprzedni filtr zostanie zastąpiony.

Reguły

Od

Akcje

Odrzuć wiadomość

Utwórz

Hint Filter all mail that Apache SpamAssassin™ has marked as spam, just choose “Stan spamu” and “zaczyna się od”, then enter “Tak” in the box.

Hint filter all mail that Apache SpamAssassin™ has marked with a spam score of 5.0 or greater, choose *Spam Bar* and *contains*, then enter “+++++” in the box (Note: If you wanted to match a spam score of 4, you would use ++++`. A spam score of 3 would be +++, etc).

Konfiguracja klientów poczty

DANE KONFIGURACYJNE DLA KLIENTÓW POCZTOWYCH

Podczas konfiguracji, klient po wpisaniu adresu e-mail i hasła najczęściej sam wykrywa właściwe ustawienia. Jeśli jednak są one niepoprawne, lub nie potrafi ich wczytać należy skorzystać z poniższych:

Korzystamy z szyfrowania SSL/TLS

Serwer SMTP/POP3/IMAP: mail.stopaborcji.pl

Port IMAP: 993

Port POP3: 995

Port SMTP: 465

Usługi IMAP, POP3 i SMTP wymagają **uwierzytelnienia hasła.**

Wsparcie i pomoc

W razie problemów prosimy o kontakt.

Email: poczta@stopaborcji.pl

Tel. 604 930 014

Proszę opisać dokładnie na czym polega problem, jaki jest Państwa login, pod jakim adresem w przeglądarce się pojawia (skopiować go). Pomocny jest także czas wystąpienia i zrzuty ekranu.